

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ	
НАКАЗ	
05.11.2020 № 2524	
	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2020 р. за № 1277/35560

Про затвердження Єдиного класифікатора попередніх діагнозів для бригаад екстреної медичної допомоги

Відповідно до [Закону України](#) «Про екстрену медичну допомогу», [статті 37](#) Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», [підпункту 8](#) пункту 3 Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 року № 111-р та з метою удосконалення роботи системи екстреної медичної допомоги **НАКАЗУЮ**:

1. Затвердити [Єдиний класифікатор попередніх діагнозів для бригаад екстреної медичної допомоги](#), що додається.
2. Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести зміст цього наказу до відома керівників підпорядкованих центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
3. Керівникам центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф забезпечити використання бригадами екстреної медичної допомоги Єдиного класифікатора попередніх діагнозів для бригаад екстреної медичної допомоги, затвердженого цим наказом та подачу звітності до інформаційно-аналітичної системи «Централь103».
4. Директорату медичного забезпечення (Є. Ідоєтова) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра І. Садов'як.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр	М. Степанов
ПОГОДЖЕНО: Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Національної служби здоров'я України Уповноважений Верховної Ради України з прав людини	А. Віленський Л. Денісова

	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 05 листопада 2020 року № 2524
	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2020 р. за № 1277/35560

ЄДИНИЙ КЛАСИФІКАТОР попередніх діагнозів для бригаад екстреної медичної допомоги

Група попередніх діагнозів	Рівень 1		Рівень 2		Код та назва попереднього діагнозу бригади екстреної медичної допомоги для кодування		Інтерпретація попереднього діагнозу бригади екстреної медичної допомоги	Виключено	Примітка
	Код	Назва	Код	Назва	Код	Назва			
Загальні та неспецифічні	A01	Біль загальний/множинної локалізації			A01	Біль загальний/множинної локалізації	Неспецифічний загальний біль без чіткої локалізації		В тому числі при онкологічних захворюваннях
	A03	Лихоманка			A03	Лихоманка	Лихоманка без підозри на сепсис	Синдром системної запальної відповіді/підозра на сепсис (A78), Гіпертермія (Перегрівання) (A88.3)	
	A04	Загальна слабкість			A04	Загальна слабкість	Неспецифічне погіршення загального стану без додаткових симптомів та ознак	Синдром системної запальної відповіді/підозра на сепсис (A78)	
	A06	Втрата свідомості/синкопе			A06	Втрата свідомості/синкопе	Короткотривала втрата свідомості, синкопе із відновленням свідомості до приїзду бригади або в присутності бригади	Кома (A07), Судоми (N07), Черепно-мозкова травма (N80)	
	A07	Кома			A07	Кома	Нетравматичне порушення стану свідомості. Включена підозра на нетравматичні внутрішньочерепні причини	Втрата свідомості/синкопе (A06), Судоми (N07), Черепно-мозкова травма (N80).	Якщо можливо закодувати специфічну причину (наприклад, Підозра на гостре отруєння алкоголем (P16)), необхідно використати цей код другим
	A11	Біль у грудній клітці (без додаткових ознак)			A11	Біль у грудній клітці (без додаткових ознак)	Біль у грудях, без ознак ішемії на ЕКГ	Грудна клітка – симптоми/скарги (L04), біль під час дихання (R01), Ішемічна хвороба серця із стенокардією (K74), Гострий коронарний синдром (K75)	
	A71	Кір			A71	Кір			
	A72	Вітряна віспа			A72	Вітряна віспа			
	A74	Краснуха			A74	Краснуха			
	A75	Інфекційний мононуклеоз			A75	Інфекційний мононуклеоз			
A76	Інші вірусні екзантеми			A76	Інші вірусні екзантеми	Підозра на екзантеми вірусного походження інші	Кір (A71), Вітряна віспа (A72), Краснуха (A74), Інфекційний мононуклеоз (A75)		
A77	Вірусні інфекції інші	A77.1	Підозра або підтвержене захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19,	A77.1	Підозра або підтвержене захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2				
			спричинену коронавірусом		коронавірусом SARS-CoV-2				

			ом SARS-CoV-2					
A77	Вірусні інфекції інші	A77.2	Вірусні інфекції інші	A77.2	Вірусні інфекції інші			
A78	Синдром системної запальної відповіді/ підозра на сепсис	A78.1	Менінгококова інфекція	A78.1	Менінгококова інфекція			
A78	Синдром системної запальної відповіді/ підозра на сепсис	A78.2	Синдром системної запальної відповіді/ підозра на сепсис, інші	A78.2	Синдром системної запальної відповіді/ підозра на сепсис, інші	Інфекційне захворювання з підозрою на сепсис, підозра на інфекційно-токсичний шок	Лихоманка (A03), Менінгіт/енцефаліт (N71)	
A80	Множинна травма			A80	Множинна травма	Кілька однотипних ушкоджень в межах одного органу чи анатомічного сегмента або ушкодження двох і більше органів у межах однієї порожнини	Черепно-мозкова травма (N80)	Визначити локалізацію, якщо можливо за L1—L17, вкажіть другим кодом Черепно-мозкову травму (N80), якщо є
A81	Політравма			A81	Політравма	Ушкодження двох і більше органів у різних порожнинах організму або одночасне ушкодження внутрішнього органу і елементів опорно-рухового апарату під дією одного травматичного чинника. Включено: кататравму, комбіновану травму	Черепно-мозкова травма (N80)	Визначити локалізацію, якщо можливо за L1—L17, вкажіть другим кодом Черепно-мозкову травму (N80), якщо є
A84	Отруєння/передозування лікарськими засобами			A84	Отруєння/передозування лікарськими засобами	Інтоксикація лікарськими засобами	Підозра на гостре отруєння алкоголем (P16) і Підозра на вживання наркотиків (не медикаментів) (P19)	Якщо і алкоголь, і наркотики, використовується Отруєння/передозування лікарськими засобами (A84)
A85	Побічна дія лікарських засобів			A85	Побічна дія лікарських засобів	Побічна дія або алергічна реакція на лікарські засоби. Якщо побічний ефект спричинило передозування, використовується Отруєння/передозування лікарськими засобами (A84)	Алергічна реакція/анафілаксія (A92), Отруєння/передозування лікарськими засобами (A84), Підозра на гостре отруєння алкоголем (P16) і Підозра на вживання наркотиків (не медикаментів) (P19).	
A86	Немедикаментозне отруєння			A86	Немедикаментозне отруєння	Токсична дія не медичних препаратів, алкоголю чи наркотиків. Включено монооксид карбону, технічні речовини, загальний/місцевий токсичний ефект отрут рослин/тварин/комах/змій		
A87	Ускладнення лікування (ускладнення після хірургічних втручань/маніпуляцій)			A87	Ускладнення лікування (ускладнення після хірургічних втручань/маніпуляцій)	Ускладнення після хірургічних втручань. Включено післяопераційна інфекція/кровотеча/розходження країв рани		

A88	Шкідлива дія фізичного фактору зовнішнього середовища	A88.0	Шкідлива дія фізичного фактору зовнішнього середовища, інше	A88.0	Шкідлива дія фізичного фактору зовнішнього середовища, інше		Утоплення (A88.1), Гіпотермія (A88.2), Гіпертермія (перегрівання) (A88.3), Хвороба пов'язана із впливом тиску зовнішнього середовища (A88.4), Вогнепальне поранення (A88.5), Вибухова травма (A88.6), Електротравма (A88.7), Радіаційне ураження (A88.8), Асфіксія (A88.9)	Використовується як другий код, якщо була Раптова зупинка кровообігу (K98), або Смерть (A96)
A88	Шкідлива дія фізичного фактору зовнішнього середовища	A88.1	Утоплення	A88.1	Утоплення			Використовується як другий код, якщо була Раптова зупинка кровообігу (K98) або Смерть (A96)
A88	Шкідлива дія фізичного фактору зовнішнього середовища	A88.2	Гіпотермія	A88.2	Гіпотермія	Вторинна гіпотермія (Шкідливий вплив фізичного фактору)		Використовується як другий код, якщо була Раптова зупинка кровообігу (K98) або Смерть (A96)
A88	Шкідлива дія фізичного фактору зовнішнього середовища	A88.3	Гіпертермія (Перегрівання)	A88.3	Гіпертермія (Перегрівання)	Гіпертермія (Шкідливий вплив фізичного фактору)	Лихоманка (A03), Опік (S14)	Використовується як другий код, якщо була Раптова зупинка кровообігу (K98) або Смерть (A96)
A88	Шкідлива дія фізичного фактору зовнішнього середовища	A88.4	Хвороба, пов'язана з впливом тиску зовнішнього середовища	A88.4	Хвороба, пов'язана з впливом тиску зовнішнього середовища	Шкідливий вплив фізичного фактору (кесонна хвороба, висотна хвороба)		Використовується як другий код, якщо була Раптова зупинка кровообігу (K98) або Смерть (A96)
A88	Шкідлива дія фізичного фактору зовнішнього середовища	A88.5	Вогнепальне поранення	A88.5	Вогнепальне поранення			Визначити локалізацію, використовуючи другий код L01-L17
A88	Шкідлива дія фізичного фактору зовнішнього середовища	A88.6	Вибухова травма	A88.6	Вибухова травма			Визначте локалізацію, використовуючи другий код L01-L17
A88	Шкідлива дія фізичного фактору зовнішнього середовища	A88.7	Електротравма	A88.7	Електротравма	Включає ураження блискавкою		Використовується як другий код, якщо була Раптова зупинка кровообігу (K98) або Смерть (A96)
A88	Шкідлива дія фізичного фактору зовнішнього середовища	A88.8	Радіаційне ураження	A88.8	Радіаційне ураження			
A88	Шкідлива дія фізичного фактору зовнішнього середовища	A88.9	Асфіксія	A88.9	Асфіксія	Асфіксія внаслідок підвищення, удушання, стиснення ший	Стороннє тіло в носі/гортані/бронхах (R87), Утоплення (A88.1)	Використовується як другий код при травмі ший, Самогубстві/спробі самогубства (P77), Сторонньому тілу дихальних шляхів (R87) та інших причинах, які можуть приводити до асфіксії.

	A91	Гіперглікемія			A91	Гіперглікемія	Гіперглікемія, виміряна на місці події	Втрата свідомості/ синкопе (A06), Кома (A07)	
	A92	Алергічна реакція/анафілаксія			A92	Алергічна реакція/анафілаксія	Алергічна реакція. Включаючи харчову алергію, анафілактичний шок.	Побічна дія лікарських засобів (A85), Немедикаментозне отруєння (A86), Укуси тварини/людини (S13)	
	A95	Малюкова смерть			A95	Малюкова смерть	Синдром раптової дитячої смерті (СРДС). Смерть дитини протягом першого року життя. Вкажіть як єдиний код, якщо смерть настала до приїзду бригади	Смерть (A96) і Раптова зупинка кровообігу (K98)	Використовуйте як другий код, якщо смерть відбулась у присутності бригади Раптова зупинка кровообігу, що закінчилась смертю у присутності бригади (K98.2)
	A96	Смерть	A96.1	Смерть	A96.1	Смерть	Померла особа віком від 5 років. Без спроби реанімації бригадою ЕМД, якщо смерть наступила до приїзду бригади ЕМД	Малюкова смерть (A95), Дитяча смерть (A96.2) і Раптова зупинка кровообігу (K98)	
	A96	Смерть	A96.2	Дитяча смерть	A96.2	Дитяча смерть	Смерть дитини віком від року до 5 років. Вкажіть як єдиний код, якщо смерть настала до приїзду бригади	Малюкова смерть (A95), Смерть (A96.1) і Раптова зупинка кровообігу (K98)	Використовуйте як другий код, якщо смерть відбулась у присутності бригади Раптова зупинка кровообігу, що закінчилась смертю у присутності бригади (K98.2)
	A97	Відсутність захворювань на момент огляду			A97	Відсутність захворювань на момент огляду	Під час проведення огляду не виявлено ознак симптомів захворювань		
	A99	Шок			A99	Шок	Ознаки порушення перфузії		Використовується як другий код при ознаках порушення перфузії
Травна система	D01	Гострий живіт			D01	Гострий живіт	Гострий дифузний або локальний колькоподібний біль/дискомфорт в животі		
	D09	Нудота			D09	Нудота	Нудота, якщо немає коду для головної або безпосередньої причини		
	D10	Блювота			D10	Блювота	Блювання, якщо немає коду для головної або безпосередньої причини		
	D11	Діарея			D11	Діарея	Діарея без крові у випорожненнях	Мелена (D15)	
	D14	Гематемезис/блювання кров'ю			D14	Гематемезис/блювання кров'ю	Свіжа кров або «кавова гуща» у блювотних масах		
	D15	Мелена			D15	Мелена	Діарея з кров'ю, чорний/дъогтеподібний кал, ознаки профузної кровотечі у випорожненнях		

	D16	Ректальна кровотеча			D16	Ректальна кровотеча	Ознаки свіжої крові з прямої кишки у калі	Мелена (D15)	
	D29	Інші симптоми/скарги з боку травної системи			D29	Інші симптоми/скарги з боку травної системи	Закреп, здуття, печія, диспепсія, метеоризм та інші		
	D70	Шлунково-кишкова інфекція			D70	Шлунково-кишкова інфекція			
	D79	Стороннє тіло травної системи	D79.1	Стороннє тіло стравоходу/шлунка	D79.1	Стороннє тіло стравоходу/шлунка			
	D79	Стороннє тіло травної системи	D79.2	Стороннє тіло прямої кишки	D79.2	Стороннє тіло прямої кишки			
	D80	Травма органів черевної порожнини			D80	Травма органів черевної порожнини	Включено тупу травму живота		
	D99	Інші хвороби травної системи			D99	Інші хвороби травної системи	Захворювання стравоходу, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, хронічний ентерит, хронічний панкреатит та інші		
Око	F01	Біль в оці			F01	Біль в оці	Біль в оці	Стороннє тіло в оці (F76)	
	F29	Око симптоми/скарги			F29	Око симптоми/скарги	Око симптоми/скарги інші (почервоніння, свербіж, очні інфекції, виділення гною тощо)	Стороннє тіло в оці (F76)	
	F76	Стороннє тіло в оці			F76	Стороннє тіло в оці	Стороннє тіло в оці		
	F79	Травма очей			F79	Травма очей	Травма очей	Стороннє тіло в оці (F76)	
Вухо	H01	Біль у вусі			H01	Біль у вусі	Біль у вусі/оталгія.	Стороннє тіло у вусі (H76)	
	H29	Вушні симптоми/скарги інші			H29	Вушні симптоми/скарги інші	Вушні симптоми/скарги інші (виділення, кровотеча з вуха, лікворея, дзвін, шум у вухах, закладеність вух тощо).	Порушення рівноваги/дискоординація (N17), Стороннє тіло у вусі (H76)	
	H76	Стороннє тіло у вусі			H76	Стороннє тіло у вусі	Стороннє тіло у вусі.		
	H79	Травма вуха			H79	Травма вуха	Травма вуха.	Стороннє тіло у вусі (H76)	
Серцево-судинна система	K29	Симптоми/скарги з боку серцево-судинної системи			K29	Симптоми/скарги з боку серцево-судинної системи	Можливе порушення стану через захворювання з боку серцево-судинної системи, не визначене іншими кодами: біль у серці, дискомфорт в ділянці серця, набряки нижніх кінцівок, серцебиття, страх перед захворюванням серця тощо.	Ішемічна хвороба серця із стенокардією (K74), Гострий коронарний синдром (K75), Гостра серцева недостатність (K77), Фібриляція передсердь / тріпотіння передсердь (K78), Пароксизмальна тахікардія (K79), Порушення серцевого ритму (без додаткових ознак) (K80), Підвищений	

							артеріальний тиск (K85)	
K74	Ішемічна хвороба серця із стенокардією			K74	Ішемічна хвороба серця із стенокардією	Стенокардія (біль в грудях, при попередньо діагностованій ішемічній хворобі серця). Біль в грудях із ішемічними знахідками на ЕКГ	Гострий коронарний синдром (K75)	
K75	Гострий коронарний синдром	K75.1	Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST	K75.1	Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST	Гострий коронарний синдром (STEMI). Клінічна картина ГКС з болем у грудях і елевацією сегмента ST на ЕКГ	Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST (K75.2)	
K75	Гострий коронарний синдром	K75.2	Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST	K75.2	Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST	Гострий коронарний синдром (NON STEMI). Клінічна картина ГКС з болем у грудях і без елевації сегмента ST на ЕКГ	Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST (K75.1)	
K77	Гостра серцева недостатність			K77	Гостра серцева недостатність	Гострий початок або раптове погіршення хронічного стану. Включає гострий набряк легень (гостру лівошлункову недостатність)	Легенева емболія (K93)	
K78	Фібриляція передсердь/тріпотіння передсердь			K78	Фібриляція передсердь/тріпотіння передсердь	Гострі симптоматичні фібриляція/тріпотіння передсердь		Може бути вторинним/додатковим кодом
K79	Пароксизмальна тахікардія			K79	Пароксизмальна тахікардія	Раптове виникнення симптоматичного швидкого серцевого ритму. Включено надшлункову і шлункову тахікардію		Використовується як другий код, якщо була Раптова зупинка кровообігу (K98) через шлункову тахікардію
K80	Порушення серцевого ритму (без додаткових ознак)			K80	Порушення серцевого ритму (без додаткових ознак)	Неспецифічна серцева аритмія. Включено фібриляцію шлунків, екстрасистолію і передчасні скорочення, брадикардію	Фібриляція передсердь/тріпотіння передсердь (K78), Пароксизмальна тахікардія (K79)	Використовується як другий код, якщо була Раптова зупинка кровообігу (K98) через фібриляцію шлунків
K84	Порушення провідності			K84	Порушення провідності	Передсердно-шлункова блокада, блокади ніжок пучка Гіса та інші порушення провідності.		
K85	Підвищений артеріальний тиск			K85	Підвищений артеріальний тиск	Високий артеріальний тиск без специфічних причин		Використовується у пацієнтів із раніше діагностованою артеріальною гіпертензією
K89	Транзиторна ішемія головного мозку			K89	Транзиторна ішемія головного мозку	Транзиторна ішемічна атака (симптоми гострого мозкового інсульту, які минули до 24 годин)	Підозра на гострий мозковий інсульт (K90)	

	K90	Підозра на гострий мозковий інсульт			K90	Підозра на гострий мозковий інсульт	Симптоми гострого мозкового інсульту (будь-яка причина), гостре порушення мозкового кровообігу.	Транзиторна ішемія головного мозку (K89), Кома (A07)	
	K93	Легенева емболія			K93	Легенева емболія	Підозра на емболію легеневої артерії (ТЕЛА, жирова тощо)		Може бути додатковим кодом
	K98	Раптова зупинка кровообігу	K98.1	Раптова зупинка кровообігу, що закінчилась спонтанним відновленням кровообігу	K98.1	Раптова зупинка кровообігу, що закінчилась спонтанним відновленням кровообігу	Зупинка серця із спробою реанімації бригадою ЕМД, що закінчилась спонтанним відновленням кровообігу	Смерть (A96.1)	
	K98	Раптова зупинка кровообігу	K98.2	Раптова зупинка кровообігу, що закінчилась смертю у присутності бригади	K98.2	Раптова зупинка кровообігу, що закінчилась смертю у присутності бригади	Зупинка серця із спробою реанімації бригадою ЕМД, яка закінчилась смертю	Смерть (A96.1)	
	K99	Підозра на аневризму аорти			K99	Підозра на аневризму аорти	Клінічні ознаки і симптоми аневризми аорти/розшаровуючої аневризми аорти	Травма органів черевної порожнини (D80)	
Опорно-рухова система	L01	Шия - симптоми/скарги			L01	Шия - симптоми/скарги	Шия - симптоми/скарги	Біль голови (N01)	Використовується як другий код при Перелом (L76), Вивих/підвивих (L80), Травматична ампутація (L81), або інших станах, де потрібна локалізація
	L02	Спина - симптоми/скарги			L02	Спина - симптоми/скарги	Спина - симптоми/скарги. Включено грудний відділ хребта, лопатки.	Ниркова коліка (U95)	Використовується як другий код при Перелом (L76), Вивих/підвивих (L80), Травматична ампутація (L81), або інших станах, де потрібна локалізація
	L03	Поперек - симптоми/скарги			L03	Поперек - симптоми/скарги		Ниркова коліка (U95)	Використовується як другий код при Перелом (L76), Вивих/підвивих (L80), Травматична ампутація (L81), або інших станах, де потрібна локалізація
	L04	Грудна клітка - симптоми/скарги			L04	Грудна клітка - симптоми/скарги	Грудна клітка - симптоми/скарги. Включено ребра, груднину, ключиці.		Використовується як другий код при Перелом (L76), Вивих/підвивих (L80), Травматична ампутація (L81), або інших станах, де потрібна локалізація
	L05	Бік/пахвова западина - симптоми/скарги			L05	Бік/пахвова западина - симптоми/скарги	Бік/пахвова западина - симптоми/скарги		Використовується як другий код при Перелом (L76), Вивих/підвивих (L80), Травматична ампутація (L81), або інших станах,

								де потрібна локалізація
L07	Обличчя - симптоми/скарги			L07	Обличчя - симптоми/скарги	Обличчя - симптоми/скарги		Використовується як другий код при Перелом (L76), Вивих/підвивих (L80), Травматична ампутація (L81), або інших станах, де потрібна локалізація
L08	Плече - симптоми/скарги			L08	Плече - симптоми/скарги	Плече - симптоми/скарги		Використовується як другий код при Перелом (L76), Вивих/підвивих (L80), Травматична ампутація (L81), або інших станах, де потрібна локалізація
L09	Передпліччя - симптоми/скарги			L09	Передпліччя - симптоми/скарги	Передпліччя - симптоми/скарги		Використовується як другий код при Перелом (L76), Вивих/підвивих (L80), Травматична ампутація (L81), або інших станах, де потрібна локалізація
L10	Лікоть - симптоми/скарги			L10	Лікоть - симптоми/скарги	Лікоть - симптоми/скарги		Використовується як другий код при Перелом (L76), Вивих/підвивих (L80), Травматична ампутація (L81), або інших станах, де потрібна локалізація
L11	Зап'ястя - симптоми/скарги			L11	Зап'ястя - симптоми/скарги	Зап'ястя - симптоми/скарги		Використовується як другий код при Перелом (L76), Вивих/підвивих (L80), Травматична ампутація (L81), або інших станах, де потрібна локалізація
L12	Кисть, палець руки - симптоми/скарги			L12	Кисть, палець руки - симптоми/скарги	Кисть / палець руки - симптоми/скарги		Використовується як другий код при Перелом (L76), Вивих/підвивих (L80), Травматична ампутація (L81), або інших станах, де потрібна локалізація
L13	Таз, промежина - симптоми/скарги			L13	Таз, промежина - симптоми/скарги	Таз, промежина - симптоми/скарги		Використовується як другий код при Перелом (L76), Вивих/підвивих (L80), Травматична ампутація (L81), або інших станах, де потрібна локалізація
L14	Стегно, гомілка - симптоми/скарги			L14	Стегно, гомілка - симптоми/скарги	Стегно, гомілка - симптоми/скарги		Використовується як другий код при Перелом (L76), Вивих/підвивих (L80), Травматична ампутація (L81), або інших станах,

								де потрібна локалізація
L15	Коліно - симптоми/скарги			L15	Коліно - симптоми/скарги	Коліно - симптоми/скарги		Використовується як другий код при Перелом (L76), Вивих/підвивих (L80), Травматична ампутація (L81), або інших станах, де потрібна локалізація
L16	Щиколотка - симптоми/скарги			L16	Щиколотка - симптоми/скарги	Щиколотка - симптоми/скарги		Використовується як другий код при Перелом (L76), Вивих/підвивих (L80), Травматична ампутація (L81), або інших станах, де потрібна локалізація
L17	Стопа/палець ноги - симптоми/скарги			L17	Стопа/палець ноги - симптоми/скарги	Стопа/палець ноги - симптоми/скарги		Використовується як другий код при Перелом (L76), Вивих/підвивих (L80), Травматична ампутація (L81), або інших станах, де потрібна локалізація
L29	Симптоми/скарги з боку опорно-рухової системи			L29	Симптоми/скарги з боку опорно-рухової системи	Симптоми/скарги з боку опорно-рухової системи інші	Перелом (L76), Вивих/підвивих (L80), Травматична ампутація (L81)	Визначте локалізацію, використовуючи другим код L01-L17.
L72	Перелом променевої/ліктьової кістки			L72	Перелом променевої/ліктьової кістки	Відкритий перелом або підозра на перелом		
L73	Перелом гомілкової/малогомілкової кістки			L73	Перелом гомілкової/малогомілкової кістки	Відкритий перелом або підозра на перелом		
L74	Перелом кисті/стопи			L74	Перелом кисті/стопи	Відкритий перелом або підозра на перелом		
L75	Перелом стегна			L75	Перелом стегна	Відкритий перелом або підозра на перелом		
L76	Перелом, інші			L76	Перелом, інші	Відкритий перелом або підозра на перелом. Включено: перелом плеча, ключиці, лопатки, крижів, куприка, надколінка, щиколотки тощо.	Перелом променевої/ліктьової кістки (L72), Перелом гомілкової/малогомілкової кістки (L73), Перелом кисті/стопи (L74), Перелом стегна (L75)	Визначте локалізацію, використовуючи другим код L01-L17.
L80	Вивих/підвивих			L80	Вивих/підвивих	Вивих/підвивих		Визначте локалізацію, використовуючи другим код L8-L17.

	L81	Травматична ампутація			L81	Травматична ампутація	Травматичні ампутації	Рвана/відкрита рана (S18)	Визначте локалізацію використовуючи другим код L8-L17. Використовується як вторинний код при травмах, завданих тваринами
	L99	Інші захворювання опорно-рухової системи			L99	Інші захворювання опорно-рухової системи	Вроджені та набуті деформації, остеоартроз, остеохондроз, остеопороз тощо		
Нервова система	N01	Біль голови			N01	Біль голови	Біль голови нетравматичного походження		Використовується, якщо неможливо визначити безпосередню причину виникнення болю
	N07	Судоми			N07	Судоми	Судоми з будь-якої причини. Включено: епілепсія, фебрильні судоми		
	N17	Порушення рівноваги/дискоординація			N17	Порушення рівноваги/дискоординація	Запаморочення	Втрата свідомості/ синкопе (A06)	
	N71	Менінгіт/енцефаліт			N71	Менінгіт/енцефаліт		Біль голови (N01)	
	N80	Черепно-мозкова травма			N80	Черепно-мозкова травма	Ізольована травма голови. Підозра на травматичне пошкодження мозку		Подвійне кодування з Множинна травма (A80) або Політравма (A81), якщо є інші травми
	N81	Спінальна травма			N81	Спінальна травма	Ознаки або симптоми, які вказують на пошкодження спинного мозку. Включаючи пара- і тетраплегію		
	N99	Інші захворювання нервової системи			N99	Інші захворювання нервової системи	Невралгії, паркінсонізм, розсіяний склероз, мігрень тощо		
Психічне здоров'я	P16	Підозра на гостре отруєння алкоголем			P16	Підозра на гостре отруєння алкоголем	Алкогольна інтоксикація із або без зловживання алкоголем в анамнезі. Встановлюється на основі анамнезу та/або проведеного огляду.		
	P19	Підозра на вживання наркотиків (не медикаментів)			P19	Підозра на вживання наркотиків (не медикаментів)	Вживання заборонених речовин / наркотиків. Включаючи симптоми відміни. Встановлюється на основі анамнезу та/або проведеного огляду.		
	P29	Психологічні симптоми/скарги інші			P29	Психологічні симптоми/скарги інші	Психологічні симптоми/скарги інші, відмінні від Психозу (P98)		

	P77	Самогубство/спроба самогубства			P77	Самогубство/спроба самогубства	Самогубство/спроба самогубства		Використовується як другий код при Множинній травмі (A80), Політравмі (A81), Отруєнні/передозуванні лікарськими засобами (A84), Утопленні (A88.1), Немедикаментозно му отруєнні (A86), Смерті (A96), Раптовій зупинці кровообігу (K98) тощо
	P98	Психічний розлад			P98	Психічний розлад	Психоз або психотичний розлад, включаючи гостру потребу в наданні психіатричної допомоги		
Дихальна система	R01	Біль під час дихання			R01	Біль під час дихання	Біль при диханні	Біль в грудях (A11)	
	R02	Задишка/утруднене дихання			R02	Задишка/утруднене дихання	Утруднене дихання, задишка	Синдром гіпервентиляції (R98)	
	R05	Кашель			R05	Кашель	Кашель		
	R06	Носова кровотеча			R06	Носова кровотеча	Носова кровотеча		
	R24	Кровохаркання			R24	Кровохаркання	Кровохаркання		
	R29	Дихальна система – інші симптоми/скарги			R29	Дихальна система – інші симптоми/скарги	Чхання, симптоми/скарги з боку носа, приносових пазух, горла та ін.	Гострий тонзиліт (R76), Гострий ларингіт/трахеїт (R77), Пневмонія (R81), Респіраторні інфекції інші (R83), ХОЗЛ (R95), Бронхіальна астма (R96), Синдром гіпервентиляції (R98)	
	R76	Гострий тонзиліт			R76	Гострий тонзиліт	Гострий тонзиліт		
	R77	Гострий ларингіт/трахеїт	R77.1	Гострий ларингіт/трахеїт	R77.1	Гострий ларингіт/трахеїт	Гострий ларингіт/трахеїт		
	R77	Гострий ларингіт/трахеїт	R77.2	Гострий стеноз гортані	R77.2	Гострий стеноз гортані	Гострий стенозуючий ларинготрахеїт, справжній/несправжній круп.		
	R81	Пневмонія			R81	Пневмонія	Пневмонія		
	R83	Респіраторні інфекції інші			R83	Респіраторні інфекції інші	Респіраторні інфекції інші	Гострий ларингіт/трахеїт (R77), Пневмонія (R81), Гострий тонзиліт (R76)	
	R87	Стороннє тіло в дихальних шляхах	R87.1	Стороннє тіло носа	R87.1	Стороннє тіло носа			Використовуйте як другий код Асфіксія (A88.9), якщо виникла асфіксія.
	R87	Стороннє тіло в дихальних шляхах	R87.2	Стороннє тіло гортані, трахеї, бронхів	R87.2	Стороннє тіло гортані, трахеї, бронхів			Використовуйте як другий код Асфіксія (A88.9), якщо виникла асфіксія.

	R95	Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ)			R95	Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ)	Хронічне обструктивне захворювання легень, емфізема	Бронхіальна астма (R96)	
	R96	Бронхіальна астма			R96	Бронхіальна астма	Бронхіальна астма	ХОЗЛ (R95)	
	R98	Синдром гіпервентиляції			R98	Синдром гіпервентиляції	Синдром гіпервентиляції	Задишка/утруднене дихання (R02)	
	R99	Інші захворювання дихальної системи			R99	Інші захворювання дихальної системи			
Шкіра	S12	Укус комахи			S12	Укус комахи	Укус комахи		Визначте локалізацію, якщо можливо за L01-L17. Якщо наявний токсичний ефект отрут використайте другий код A86.
	S13	Укус тварини/людини	S13.1	Укус тварини/людини, інше	S13.1	Укус тварини/людини, інше	Укус тварини/людини	Укус змії (S13.1)	Визначте локалізацію, якщо можливо за L01-L17. Якщо наявний токсичний ефект отрут використайте другий код A86.
	S13	Укус тварини/людини	S13.2	Укус змії	S13.2	Укус змії	Укус змії	Укус тварини/людини (S13)	Визначте локалізацію, якщо можливо за L01-L17. Якщо наявний токсичний ефект отрут використайте другий код A86.
	S14	Опік			S14	Опік	Опік всіх ступенів і причин		Визначте локалізацію, якщо можливо за L01-L17, R29, D29
	S15	Стороннє тіло в шкірі			S15	Стороннє тіло в шкірі	Стороннє тіло в шкірі		Визначте локалізацію, якщо можливо за L01-L17
	S16	Синець/забій/гематома			S16	Синець/забій/гематома	Синець/забій. Включаючи обличчя		Використовується L01-L17 як другий код, якщо можливо
	S17	Подряпина/садно			S17	Подряпина/садно			
	S18	Рвана рана/поріз			S18	Рвана рана/поріз	Рвана рана/поріз. Включаючи обличчя	Укус тварини/людини (S13.1), Укус змії (S13.2)	Використовується L01-L17 як другий код, якщо можливо
	S29	Шкірні симптоми/скарги інші			S29	Шкірні симптоми/скарги інші	Шкірні симптоми/скарги інші. Включаючи висипання, свербіж.		Подвійне кодування, якщо потрібно (наприклад, Лихоманка (A03)). Використовується L01-L17 як другий код, якщо можливо
	S70	Оперізуючий герпес			S70	Оперізуючий герпес		Шкірні інфекції (S76)	
	S76	Шкірні інфекції			S76	Шкірні інфекції	Бешиха, підермія, стрептококова інфекція шкіри та інше.	Оперізуючий герпес (S70)	
	T11	Зневоднення			T11	Зневоднення	Зневоднення		

Ендокринні/метаболическі розлади та порушення харчування	T87	Гіпоглікемія			T87	Гіпоглікемія	Гіпоглікемія, виміряна під час присутності бригади		
Урологічні	U08	Гостра затримка сечі			U08	Гостра затримка сечі	Затримка сечі		
	U29	Інші скарги з боку сечовидільної системи			U29	Інші скарги з боку сечовидільної системи	Симптоми/скарги інші	Затримка сечі (U08)	
	U80	Травма сечових шляхів	U80.1	Травма сечових шляхів	U80.1	Травма сечових шляхів		Інші скарги з боку сечовидільної системи (U29)	
	U80	Травма сечових шляхів	U80.2	Стороннє тіло сечових шляхів	U80.2	Стороннє тіло сечових шляхів		Інші скарги з боку сечовидільної системи (U29)	
	U95	Ниркова коліка			U95	Ниркова коліка		Інші скарги з боку сечовидільної системи (U29)	
	U99	Інші захворювання сечовидільної системи			U99	Інші захворювання сечовидільної системи	Гломерулонефрит, пієлонефрит, цистит та інші.		
Вагітність, пологи, планування сім'ї	W03	Допологова кровотеча			W03	Допологова кровотеча	Кровотеча протягом вагітності. Включаючи спонтанний аборт		
	W29	Симптоми/скарги, пов'язані з вагітністю			W29	Симптоми/скарги, пов'язані з вагітністю	Симптоми/скарги, пов'язані з вагітністю ін. включаючи початок пологової діяльності	Народження на етапі ЕМД (W90, W91, W92, W93)	
	W90	Пологи без ускладнень/живонароджений			W90	Пологи без ускладнень/живонароджений	Пологи без ускладнень на етапі ЕМД.Живонароджений	Симптоми/скарга, пов'язані з вагітністю (W29)	
	W91	Пологи без ускладнень/мертвонароджений			W91	Пологи без ускладнень/мертвонароджений	Пологи без ускладнень на етапі ЕМД.Мертвонароджений	Симптоми/скарга, пов'язані з вагітністю (W29)	
	W92	Пологи з ускладненнями/живонароджений			W92	Пологи з ускладненнями/живонароджений	Пологи з ускладненнями на етапі ЕМД.Живонароджений	Симптоми/скарга, пов'язані з вагітністю (W29)	
	W93	Пологи з ускладненнями/мертвонароджений			W93	Пологи з ускладненнями/мертвонароджений	Пологи з ускладненнями на етапі ЕМД.Мертвонароджений	Симптоми/скарга, пов'язані з вагітністю (W29)	
Жіночі статеві органи	X29	Генітальні симптоми/скарги у жінок			X29	Генітальні симптоми/скарги у жінок	Генітальні симптоми/скарги у жінок, у тому числі кровотечі, пов'язані з вагітністю. Альгодисменорея, менструальний біль, запальні захворювання жіночих статевих органів, апоплексія тощо	Симптоми/скарга, пов'язані з вагітністю (W29), Травми жіночих статевих органів (X82)	
	X82	Травми жіночих статевих органів	X82.1	Травми жіночих статевих органів	X82.1	Травми жіночих статевих органів	Травми жіночих статевих органів	Генітальні симптоми/скарги у жінок (X29), Стороннє тіло жіночих статевих органів (X82.2)	

	X82	Травми жіночих статевих органів	X82.2	Стороннє тіло жіночих статевих органів	X82.2	Стороннє тіло жіночих статевих органів		Травми жіночих статевих органів (X82.1)	
Чоловічі статеві органи	Y29	Інші симптоми/скарги з боку чоловічих статевих органів			Y29	Інші симптоми/скарги з боку чоловічих статевих органів	Інфекційні захворювання чоловічих статевих органів, баланопостит, фімоз та інші симптоми/скарги статевих органів	Травми чоловічих статевих органів (Y80)	
	Y80	Травми чоловічих статевих органів	Y80.1	Травми чоловічих статевих органів	Y80.1	Травми чоловічих статевих органів	Травми чоловічих статевих органів	Інші симптоми/скарги чоловічих статевих органів (Y29), Стороннє тіло чоловічих статевих органів (Y80.2)	
	Y80	Травми чоловічих статевих органів	Y80.2	Стороннє тіло чоловічих статевих органів	Y80.2	Стороннє тіло чоловічих статевих органів		Травми чоловічих статевих органів (Y80.1)	
Соціальні проблеми	Z25	Проблеми з нападом/небезпечною подією			Z25	Проблеми з нападом/небезпечною подією	Проблеми з нападом/небезпечною подією. Включаючи зґвалтування/сексуальне насильство		
	Z29	Соціальні проблеми			Z29	Соціальні проблеми	Соціальні проблеми без додаткових умов, ознаки знушення, недбале поводження з пацієнтами		
В.о. Генерального директора Директорату медичного забезпечення					Є. Ідоєтова				