



УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ
НАКАЗ

м. Вінниця

12. 03.2024

№ 588

**Про затвердження «Маршруту пацієнта»
для надання екстреної та невідкладної
медичної допомоги**

Відповідно до ст. 47, ст. 49 Конституції України, Основ Законодавства України про охорону здоров'я, Закону України «Про екстрену медичну допомогу», Закону України «Про психіатричну допомогу», постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2023 року № 174 «Деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров'я», наказу МОЗ України від 24.09.2020 року № 2179 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань надання екстреної медичної допомоги», Положення про Державну службу медицини катастроф, листа Міністерства охорони здоров'я України від 18 липня 2023 року № 25-04/19693/2-23 та з метою удосконалення організації надання екстреної медичної допомоги населенню Вінницької області та громадянам інших регіонів з екстреною патологією, що на час її виникнення перебувають на території Вінницької області,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити «Маршрут пацієнта» для надання екстреної та невідкладної медичної допомоги

2. Вважати таким, що втратив чинність накази Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації від 25.07.2023 р. № 1881 «Про затвердження «Маршруту пацієнта» для надання екстреної медичної допомоги»

3. Затвердити «Маршрут пацієнта» для надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на ранньому госпітальному етапі в закладах охорони здоров'я області згідно додатку 1.

4. Керівникам закладів охорони здоров'я області:

4.1 забезпечити виконання зазначеного наказу та прийом пацієнта до підпорядкованого закладу, що доставлені бригадами екстреної медичної допомоги – невиконання наказу веде за собою виключення закладу з маршруту пацієнта

4.2 довести до відома працівників закладу даний наказ

Постійно

Невідкладно

4.3 забезпечити готовність відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги хворим, в тому числі постраждалим при надзвичайних ситуаціях та подіях

Постійно

4.4 забезпечити доукомплектування відділень екстреної медичної допомоги відповідним кадровим складом, обладнанням та резервом медикаментів з метою надання медичної допомоги в форматі 24/7/365

Постійно

4.5 у відділенні екстреної невідкладної допомоги/приймальному відділенні забезпечити:

4.5.1 надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги згідно протоколів з проведенням необхідних діагностичних методів дослідження на базі відділення з обов'язковим оформленням відповідної медичної документації

Невідкладно

4.5.2. підпис лікаря екстреної медичної допомоги/чергового лікаря в карті виїзду швидкої медичної допомоги (форма 110/о) із зазначенням зауважень до транспортування пацієнта (у разі наявності)

Постійно

4.6 у разі неможливості виконання вимог пакету медичних гарантій, протоколів надання медичної допомоги та проведення змін в структурі закладу охорони здоров'я попередити керівництво Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації та Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради

Невідкладно,

протягом 24 годин

5. Директору комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне об'єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради» Пірнікозі А.В.:

5.1. забезпечувати готовність бригад ЕМД для надання екстреної медичної допомоги хворим, в тому числі постраждалим при надзвичайних ситуаціях

Невідкладно

5.2. забезпечувати доставку хворих та постраждалих для госпіталізації бригадами ЕМД виключно у відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги закладів охорони здоров'я згідно «Маршруту пацієнта»

Постійно

5.3 забезпечити перевезення пацієнтів між закладами охорони здоров'я за наявності медичних показань та за потреби медичного супроводу

Постійно

5.4. зобов'язати керівників бригад ЕМД, у разі здійснення пацієнтом (його родичами або законними представниками) протиправних дій або вчинення супротиву наданню екстреної медичної допомоги бригадою ЕМД, що може призвести до загрози життю пацієнту або медичним працівникам, негайно викликати працівників патрульної поліції за телефоном «102» через центральну оперативну диспетчерську

Постійно

5.5 надавати оперативну інформацію про надання екстреної медичної допомоги бригадами екстреної медичної допомоги здійснених виїздів протягом тижня згідно додатку 2.

Щопонеділка

5.6 При виникненні раптових ускладнень, під час транспортування пацієнту, що не можуть бути усунуті медичними працівниками бригади ЕМД, такий пацієнт доставляється до найближчого закладу охорони здоров'я

Невідкладно

5.7 госпіталізація пацієнтів відбувається відповідно затвердженому «Маршруту пацієнта» за місцем виникнення невідкладного стану пацієнта, а не місцем проживання/реєстрації.

Постійно

6. Корегування «Маршруту пацієнта» здійснювати відповідно до формування, оптимізації та розвитку спроможної мережі

Невідкладно

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації Тетяну Бондаренко.

Директор Департаменту



Ольга ЗАДОРЖНА

Додаток 1
до наказу Департаменту охорони
здоров'я та реабілітації обласної
військової адміністрації
від 12.03.2024 року № 588

**«Маршрут пацієнта»
для надання екстреної та невідкладної медичної допомоги в області**

Хворі, які на момент виникнення ургентної патології перебувають в населених пунктах Вінницької області, транспортуються бригадами ЕМД до наступних закладів охорони здоров'я:

**КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова"
Вінницької обласної ради**

1. Пацієнти області:

ТЕЛА, травма магістральних судин
Гостра артеріальна недостатність кровообігу кінцівок
Ерозивна кровотеча та несправжні аневризми магістральних судин
Невідкладна офтальмологічна патологія
Спонтанний пневмоторакс
Легеневі кровотечі
Гнійна патологія, травми, пошкодження кісток та масивна кровотеча щелепно-лицьової ділянки
Флегмона шиї
Нефрологічна патологія з ознаками ГНН
Термічні, хімічні опіки та ураження електрострумом, в тому числі у дітей
Пошкодження органів грудної клітки та серця
Гостра хірургічна патологія органів грудної клітини та діафрагми
Отруєння грибами, отруєння угарним та побутовим газами пацієнтів Вінницької міської територіальної громади
Ускладнення алергічних реакцій у пацієнтів Вінницької міської територіальної громади
Спадкові коагулопатії (Гемофілія, хв. Віллі Брандта)

Акушерська допомога вагітним, роділлям та породіллям до 18 років.
Вагітні жінки, роділлі та породіллі з гострою хірургічною патологією.
Вагітні жінки, роділлі та породіллі з екстрагенітальною патологією.
Вагітні жінки, роділлі та породіллі з важкою акушерською патологією.
Гнійно-септичні ускладнення після операції кесарського розтину.

2. У пацієнток Гніванської, Лука-Мелешківської, Стрижавської, Турбівської, Вороновицької, Літинської, Якушинецької, Агрономічанської, Тиврівської та Сутисківської територіальних громад
- пологи, акушерсько-гінекологічна патологія

3. **Пацієнти області, окрім Вінницької територіальної громади:**
ЛОП-патологія

Передчасний розрив плодових оболонок у терміні 22-34 тижні

Передчасні пологи у терміні 22-34 тижні

Травми щелепно-лищевої ділянки з пошкодженням кісток та масивною кровотечею.

4. Пацієнти Агрономічанської, Вінницької, Вороновицької, Літинської, Лука-Мелешківської, Погребищанської, Стрижавської, Сутиської, Тиврівської, Якушенецької, Іванівської, Калинівської, Турбівської, Оратівської, Липовецької, Хмільницької, Війтівецької, Уланівської та Гніванської територіальних громад

- з шлунково-кишковими кровотечами

5. Пацієнти Могилів-Подільського та Тульчинського районів

- гострий коронарний синдром, гостра серцева недостатність (набряк легень, кардіогенний шок), пароксизмальні порушення ритму, порушення провідності (блокади)

- реанімовані на догоспітальному етапі хворі з встановленим діагнозом гострий коронарний синдром

КНП "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної ради"

1. Пацієнти області:

Травми у дітей

Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках (в т.ч. із неонатальною хірургічною патологією)

Невідкладна офтальмологічна патологія.

Сторонні тіла верхніх дихальних шляхів.

Діти з ургентною патологією вуха, горла, носа

Невідкладна патологія щелепно-лицьової ділянки у дітей

Діти з гострою хірургічною патологією

Діти з гострою серцево-судинною патологією

Діти з гострим порушенням мозкового кровообігу.

Діти з гострою нирковою недостатністю.

Макрогематурія у дітей.

Діти з гемолітико-уремічним синдромом.

Діти з геморагічним синдромом.

Нефротичний синдром у дітей.

Діабетичні прекоми, коми

2. Діти області, окрім Вінницької ТГ з:

Діти з судомами

Алергічні реакції у дітей

Отруєння будь-якої етіології у дітей

З гінекологічною патологією дитячого та підліткового віку

3. Пацієнти Вороновицької, Стрижавської, Агрономічанської, Лука-Мелешківської, Якушинецької, Гніванської, Тиврівської та Сутисківської, Турбівської територіальних громад за напрямками:

- педіатрична патологія

4. Дитяче населення з гострою інфекційною патологією з супутньою та неонатальною

**КНП "Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня
Вінницької обласної ради"**

1. дитяче населення області з гострою інфекційною патологією до 6 річного віку.
2. Діти області з інфекційною патологією старше 6 років, окрім зони обслуговування інших КНП *Бершадської ОЛЛЛ, Барської ЦРЛ, Могилів-Подільської ОЛЛЛ, Калинівської ЦРЛ*

**КНП "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І
Ющенка Вінницької обласної ради"**

1. *Пацієнти області, окрім зони обслуговування Бершадської ОЛЛЛ:*
Суїцидальні спроби або наміри, в тому числі діти
Судоми різного походження, окрім стану відміни алкоголю з судомним синдромом (при відсутності чітких даних про недавнє припинення або зниження доз речовини після періодичного вживання цієї речовини звичайно протягом тривалого часу і (або) у високих дозах).
Психічні розлади з гострими проявами.
Епілептичний статус, міастенічні кризи, гострий поліневрит Гійєнна-Барре та хворі з розсіяним склерозом в стадії важкого загострення.
2. Пацієнти Стрижавської, Махнівської, Іванівської, Калинівської, Самгородоцької, Гайсинської, Краснопільської, Кунківської, Дашівської, Райгородської, Тульчинської, Шпиківської, Вороновицької, Лука-Мелешківської, Турбівської, Липовецької, Глуховецької, Погребищенської, Гніванської, Оратівської, Сутисківської, Тиврівської територіальних громад за напрямом:
- гострий мозковий інсульт
3. Пацієнти Жмеринського, Гайсинського, Хмільницького, Тульчинського, Могилів-Подільського районів та Вінницького району **окрім** Вінницької територіальної громади
- з підозрою на геморагічний інсульт
4. *Пацієнти області, окрім Вінницької територіальної громади*
- гостра нейрохірургічна патологія

**КНП "Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований
ендокринологічний центр Вінницької обласної ради"**

Пацієнти області:

Діабетичні прекоми, коми (окрім дитячого населення)
Кетоацидоз

**КНП "Центр терапії залежностей "Соціотерапія"
Вінницької обласної ради"**

Пацієнти області, окрім зони обслуговування Бершадської ОЛЛЛ:
Гострі алкогольні психози.

Алкогольне сп'яніння важкого ступеню.

Складні форми абстинентного синдрому алкогольного та наркотичного генезу.

КНП "Клінічний центр інфекційних хвороб"

1. Пацієнти Якушинецької, Стрижавської, Вороновицької, Оратівської, Гніванської, Агрономічанської, Тиврівської, Сутисківської, Лука-Мелешківської, Турбівської, Літинської, Погребищанської, Іллінецької, Липовецької територіальних громад

- інфекційні захворювання

2. Пацієнти області старше 18 років

- гострі інфекційні захворювання з ознаками гострої ниркової недостатності (правець, лептоспіроз, ботулізм, ієрсиніоз тощо)

- з підтвердженою ВІЛ- інфекцією (без активного туберкульозу)

3. Пацієнти Вінницького району та Вінницької міської територіальної громади з невідкладними станами, що виникають під час:

- Синдрому Лайела

- Важкої форми бульозного дерматоза

- Важкої форми багатоформної ексудативної еритеми

• Синдром Стівенса Джонсона

- Еритродермії

КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1"

1. Пацієнти Вінницької територіальної громади

Харчові отруєння

Інфекційна патологія

2. Пацієнти правобережжя Вінницької ТГ, Стрижавської, Агрономічанської, Гніванської, Якушинецької територіальних громад за напрямком терапевтична патологія, в т.ч. пульмонологічна патологія

3. Пацієнти правобережної частини Вінницької територіальної громади, Агрономічанської, Якушинецької та Літинської територіальні громади

- гострий мозковий інсульт

- транзиторні ішемічні атаки.

4. Пацієнти Тиврівської, Сутисківської, Гніванської, Агрономічанської, Літинської, Якушинецької територіальних громад

- коми невідомого генезу

5. Пацієнти Вороновицької, Стрижавської, Агрономічанської, Лука-Мелешківської, Гніванської, Турбівської та Якушинецької територіальних громад, населених пунктів Вінницької ТГ: смт. Десна, с. Писарівка, с. Великі Крушлинці, с. Великі Хутори, с. Гавришівка, с. Малі Крушлинці, с. Стадниця, с. Щітки

- з гострою хірургічною патологією.

6. Екстрена гінекологічна допомога пацієнткам району обслуговування жіночої консультації ВМКЛ №1.

Вагітні, роділлі в терміні вагітності 34 і більше тижнів та породіллі району обслуговування жіночої консультації ВМКЛ №1.

Вагітні з терміном вагітності до 22-х тижнів з ГРВІ, грипом, пневмонією та їх ускладненнями з району обслуговування жіночої консультації ВМКЛ №1.

Вагітні з терміном вагітності більше 22-х тижнів з ГРВІ, грипом, пневмонією та їх ускладненнями з району обслуговування жіночої консультації ВМКЛ №1.

Вагітні з висококонтagioзними інфекціями (краснуха, скарлатина, вітряна віспа та інші, а також туберкульоз (активна форма)) з району обслуговування жіночої консультації ВМКЛ №1.

Вагітні, роділлі, породіллі з вірусним гепатитом, ВІЛ-інфекцією, сифілісом з району обслуговування жіночої консультації ВМКЛ №1.

Вагітні, роділлі, породіллі з туберкульозом та сифілісом, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у відповідних закладах охорони здоров'я, незалежно від місця проживання, доставляються у клінічне пологове відділення ВМКЛ №1 бригадами ЕМД лише у випадку, коли жінка перебуває у стані, що потребує термінової госпіталізації та обов'язкового медичного супроводу.

Масивна вагінальна кровотеча незалежно від терміну гестації – найближчий пологодопоміжний заклад.

КНП «Вінницька міська клінічна лікарня № 3»

Пацієнти лівобережжя Вінницької ТГ, Вороновицької, Лука-Мелешківської, Турбівської територіальних громад за напрямком терапевтична патологія, в т.ч. пульмонологічна патологія

КНП "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги"

1. Пацієнти лівобережної частини Вінницької територіальної громади
 - гострий мозковий інсульт
 - транзиторні ішемічні атаки.
2. Пацієнти Вінницької територіальної громади
 - з підозрою на геморагічний інсульт
3. Пацієнти Вінницької територіальної громади:
 - Переломи кісток, зі всіма видами ран
 - Гостра нейрохірургічна патологія
 - Політравма
 - Пошкодження щелепно-лицевої ділянки
 - Забої грудної клітки та переломи без ускладнень
 - Укуси тваринами, комахами та зміями
 - Відмороження, переохолодження
 - Патологія вуха, горла, носа у дорослих
 - Гостра урологічна патологія
 - Гостра хірургічна патологія черевної порожнини у дорослих
 - Вагітні жінки з політравмою
 - Гнійна патологія різної етіології
 - Реанімовані на догоспітальному етапі хворі без встановленого діагнозу
 - гострий коронарний синдром

Отруєння медикаментами, наркотичними психоактивними, хімічними речовинами та сурогатами алкоголю

Стан після утоплення

Алкогольні коми.

Постраждалі з політравмою внаслідок ДТП

4. Пацієнти Тиврівська, Сутиська, Погребищанської, Іллінецької, Липовецької та Оратівської територіальних громад

- політравма та електротравма

5. Пацієнти Вінницької, Стрижавської, Турбівської, Липовецької, Погребищенської, Вороновицької, Лука – Мелешківської, Оратівської територіальних громад

- коми невідомого генезу

КНП "Вінницька міська клінічна лікарня "Центр матері та дитини"

1. Дитяче населення Вінницької міської територіальної громади:

Екстрена допомога дітям з гострою соматичною патологією

Загальне переохолодження

Бронхіти, пневмонії

Отруєння алкогольної етіології

Алергічні реакції у дітей

Отруєння будь якої етіології.

2. Дитяче населення Вінницької ТГ:

Гінекологічна патологія у пацієнток дитячого та підліткового віку – гінекологічне відділення №1 ЦМтаД – вул. Синьоводська, 142.»

3. Пацієнтки Вінницької міської територіальної громади:

Септична гінекологічна патологія, в тому числі післяпологові ускладнення, окрім гнійно-септичних ускладнень після операції кесарського розтину – в гінекологічне відділення №2 ЦМтаД – вул. Замостянська, 18.

Прееклампсія важкого ступеню в терміні 22-34 тижні, передчасний розрив плодових оболонок у терміні 22-34 тижні – вул. Синьоводська, 142.

Передчасні пологи у терміні 22-34 тижні – вул. Синьоводська, 142.

Масивна вагінальна кровотеча незалежно від терміну гестації – найближчий пологодопоміжний заклад.

4. Екстрена гінекологічна допомога:

- пацієнткам району обслуговування жіночої консультації №1 ЦМтаД надається в гінекологічному відділенні №1 ЦМтаД – вул. Синьоводська, 142.

- пацієнткам району обслуговування жіночої консультації №2 ЦМтаД надається в гінекологічному відділенні №2 ЦМтаД – вул. Замостянська, 18.

Вагітні, роділлі в терміні вагітності 34 і більше тижнів та породіллі району обслуговування жіночої консультації №1 та №2 ЦМтаД – вул. Синьоводська, 142.

Вагітні з терміном вагітності до 22-х тижнів з ГРВІ, грипом, пневмонією та їх ускладненнями – гінекологічне відділення №2 ЦМтаД, вул. Замостянська, 18.

Вагітні з терміном вагітності більше 22-х тижнів з ГРВІ, грипом, пневмонією та їх ускладненнями – вул. Синьоводська, 142.

Вагітні з висококонтагіозними інфекціями (краснуха, скарлатина, вітряна віспа та інші, а також туберкульоз (активна форма)) – вул. Синьоводська, 142.

Вагітні, роділлі, породіллі з вірусним гепатитом, ВІЛ-інфекцією, сифілісом – вул. Синьоводська, 142.

Вагітні, роділлі, породіллі з туберкульозом та сифілісом, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у відповідних закладах охорони здоров'я, незалежно від місця проживання, доставляються у ЦМтаД бригадами ЕМД лише у випадку, коли жінка перебуває у стані, що потребує термінової госпіталізації та обов'язкового медичного супроводу.

Масивна вагінальна кровотеча незалежно від терміну гестації – найближчий пологодопоміжний заклад.

КНП "Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології"

Пацієнти Вінницького, Гайсинського, Жмеринського, Хмільницького районів:

- гострий коронарний синдром, гостра серцева недостатність (набряк легень, кардіогенний шок), пароксизмальні порушення ритму, в тому числі пароксизмальна фібриляція передсердь та тріпотіння передсердь перші 48 годин від початку нападу, або на фоні постійного прийому пероральних антикоагулянтів, порушення провідності (блокади)
- реанімовано на догоспітальному етапі хворі з встановленим діагнозом гострий коронарний синдром
- інфекційний міокардит

КНП "Барська міська лікарня" Барської міської ради

Пацієнти Барської та Копаїгородської територіальних громад за напрямками:

- хірургічна патологія;
- терапевтична патологія;
- пологи, акушерсько-гінекологічна патологія
- педіатрична патологія
- дорослі та діти старше 6 років з інфекційною патологією

КНП "Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування" Бершадської міської ради

1. **Пацієнти Бершадської, Джулинської, Ольгопильської та Чечельницької територіальних громад за напрямками:**

- хірургічна патологія;
- терапевтична патологія;
- пологи, акушерсько-гінекологічна патологія;
- педіатрична патологія
- суїцидальні спроби або наміри, в тому числі діти

- судоми різного походження, окрім стану відміни алкоголю з судомним синдромом (при відсутності чітких даних про недавнє припинення або зниження доз речовини після періодичного вживання цієї речовини звичайно протягом тривалого часу і (або) у високих дозах).

- психічні розлади з гострими проявами.
- епілептичний статус, міастенічні кризи, гострий поліневрит Гійєнна-Барре та хворі з розсіяним склерозом в стадії важкого загострення
- гострі алкогольні психози.
- алкогольне сп'яніння важкого ступеню.
- складні форми абстинентного синдрому алкогольного та наркотичного генезу.

2. Пацієнти Ободівської територіальної громади

- пологи, акушерсько-гінекологічна патологія

3. Пацієнти Бершадської, Джулинської, Соболівської, Ольгопільської, Ободівської, Ладизинської, Теплицької, Тростянецької та Чечельницької територіальних громад за напрямками:

- гострий мозковий інсульт

4. Дорослі та діти старше 6 років Бершадської ТГ, Чечельницької ТГ, Ольгопільської ТГ, Джулинська ТГ

- інфекційна патологія

5. Пацієнти Ольгопільська, Чечельницька, Бершадська, Джулинська, Ободівська територіальних громад

- коми невідомого генезу

КНП "Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської міської ради"

1. Пацієнти Гайсинської, Краснопільської, Дашівської, Кунківської, Теплицької, Соболівської та Райгородської територіальних громад за напрямками:

- хірургічна патологія;
- терапевтична патологія;
- пологи, акушерсько-гінекологічна патологія
- педіатрична патологія

2. Пацієнти Ладизинської територіальної громади за напрямком:

- пологи, акушерсько-гінекологічна патологія

3. Пацієнти Гайсинської, Дашівської, Краснопільської, Кунківської, Райгородської, Соболівської, Теплицької територіальних громад

- з шлунково-кишковими кровотечами

4. Пацієнти Гайсинської ТГ, Краснопільської ТГ, Кунківської ТГ, Тростянецької ТГ, Райгородської ТГ, Дашівської ТГ, Соболівської ТГ, Теплицької ТГ

- інфекційна патологія

5. Пацієнти Гайсинської, Райгородської, Кунківської, Дашівської, Краснопільської, Теплицької, Соболівської територіальних громад

- коми невідомого генезу

6. Пацієнти Гайсинського району з невідкладними станами, що виникають під час:

- Синдрому Лайєла

- Важкої форми бульозного дерматоза

- Важкої форми багатоформної ексудативної еритеми

• Синдром Стівенса Джонсона

Еритродермії

КНП "Жмеринська центральна районна лікарня"

Жмеринської міської ради

1. Пацієнти Жмеринської, Северинівської та Станіславчицької територіальних громад за напрямками:

- хірургічна патологія;

- терапевтична патологія;

- пологи, акушерсько-гінекологічна патологія;

- гострий мозковий інсульт

- педіатрична патологія

2. Пацієнти Жмеринської, Северинівської, Джуринської, Мурафської, Станіславчицької, Барської, Шаргородської та Копайгородської територіальних громад за напрямом

- гострий мозковий інсульт

3. Пацієнти Барської, Джуринської, Копайгородської, Жмеринської, Мурафської, Северинівської, Станіславчицької, Шаргородської територіальних громад

- з шлунково-кишковими кровотечами

4. Пацієнти Жмеринської ТГ, Северинівської ТГ, Станіславчицької ТГ

- інфекційна патологія

5. Пацієнти Жмеринської, Станіславчицької, Копайгородської, Барської, Северинівської, Мурафської, Шаргородської, Джуринської територіальних громад

- коми невідомого генезу

6. Пацієнти Жмеринського району з невідкладними станами, що виникають під час:

- Синдрому Лайєла

- Важкої форми бульозного дерматоза

- Важкої форми багатоформної ексудативної еритеми

• Синдром Стівенса Джонсона

Еритродермії

КНП "Іллінецька міська лікарня" Іллінецької міської ради

1. Пацієнти Іллінецької, Липовецької та Оратівської територіальних громад за напрямками:

- хірургічна патологія;
- терапевтична патологія;
- пологи, акушерсько-гінекологічна патологія
- педіатрична патологія

2. Пацієнти Погребищенської територіальних громад

- пологи, акушерсько-гінекологічна патологія

КНП "Калинівська центральна районна лікарня"

Калинівської міської ради

Пацієнти Калинівської та Іванівської територіальних громад за напрямками:

- хірургічна патологія;
- терапевтична патологія;
- пологи, акушерсько-гінекологічна патологія
- педіатрична патологія
- діти з інфекційною патологією старше 6 років
- інфекційна патологія
- коми невідомого генезу

КНП "Козятинська центральна районна лікарня

Козятинської районної ради"

1. Пацієнти Козятинської, Глуховецької, Махнівської та Самгородоцької територіальних громад за напрямками:

- хірургічна патологія;
- терапевтична патологія;
- пологи, акушерсько-гінекологічна патологія
- педіатрична патологія
- інфекційна патологія
- коми невідомого генезу

2. Пацієнти Махнівської, Козятинської, Глуховецької, Самгородоцької територіальних громад

- з шлунково-кишковими кровотечами

3. Пацієнти Козятинської територіальної громади

- гострий мозковий інсульт

КНП "Крижопільська окружна лікарня

інтенсивного лікування"

Пацієнти Крижопільської, Піщанської, Студенянської та Городківської територіальних громад за напрямками:

- хірургічна патологія;
- терапевтична патологія;
- педіатрична патологія
- інфекційна патологія

КНП «Літинська центральна районна лікарня

Літинської селищної ради»

Пацієнти Літинської територіальної громади

- терапевтична патологія
- хірургічна патологія
- педіатрична патологія

КНП "Ладизинська міська лікарня"

Ладизинської міської ради

1. Пацієнти Ладизинської територіальної громади за напрямками:

- хірургічна патологія;
- терапевтична патологія;
- педіатрична патологія
- інфекційна патологія

2.Пацієнти Ладизинської та Тростянецької територіальних громад

- з шлунково-кишковими кровотечами
- коми невідомого генезу

3. Пацієнти Бершадської, Джулинської, Ободівської, Ольгопільської, Чечельницької територіальних громад

- з шлунково-кишковими кровотечами

КНП "Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування"

Могилів-Подільської міської ради

1. Пацієнти Могилів-Подільської, Мурованокуриловецької, Вендичанської, Чернівецької, Бабчинецької та Яришівської територіальних громад за напрямками:

- хірургічна патологія;
- терапевтична патологія;
- пологи, акушерсько-гінекологічна патологія;
- гострий мозковий інсульт
- педіатрична патологія

2. Пацієнти Бабчинецької, Вендичанської, Могилів-Подільської, Мурованокуриловецької, Чернівецької, Ямпільської, Яришівської територіальних громад

- з шлунково-кишковими кровотечами

3. Дорослі та діти старше 6 років Могилів-Подільської ТГ, Яришівської ТГ, Вендичанської ТГ, Бабчинецької ТГ, Чернівецької, Мурованокуриловецької ТГ

- інфекційна патологія

4. Пацієнти Могилів – Подільської, Чернівецької, Яришівської, Вендичанської, Мурованокуриловецької, Бабчинецької територіальних громад

- коми невідомого генезу

5. Пацієнти Могилів-Подільського району з невідкладними станами, що виникають під час:

- Синдрому Лайела
 - Важкої форми бульозного дерматоза
 - Важкої форми багатформної ексудативної еритеми
 - Синдром Стівенса Джонсона
- Еритродермії

КНП «Немирівська міська лікарня» Немирівської міської ради

1. Пацієнти **Немирівської та Брацлавської** територіальних громад за напрямками:

- хірургічна патологія;
- терапевтична патологія;
- пологи, акушерсько-гінекологічна патологія
- педіатрична патологія
- інфекційна патологія
- гострий мозковий інсульт

2. Пацієнти Брацлавської, Немирівської, Іллінецької територіальних громад
- коми невідомого генезу

3. Пацієнти Брацлавської, Іллінецької та Немирівської територіальних громад

- з шлунково-кишковими кровотечами

4. Пацієнти Іллінецької територіальної громади

- гострий мозковий інсульт

КНП "Погребищенська центральна лікарня"
Погребищенської міської ради

Пацієнти **Погребищенської** територіальної громади за напрямками:

- хірургічна патологія;
- терапевтична патологія;
- педіатрична патологія

КНП "Багатопрофільна лікарня" Тиврівської селищної ради

Пацієнти **Тиврівської та Сутисківської** територіальних громад за напрямками:

- хірургічна патологія;
- терапевтична патологія.

КНП "Томашпільська центральна районна лікарня"

Пацієнти **Томашпільської** територіальної громади за напрямками:

- хірургічна патологія;
- терапевтична патологія
- педіатрична патологія

КНП "Тростянецька центральна районна лікарня"

Пацієнти **Тростянецької та Ободівської** територіальних громад за напрямками:

- хірургічна патологія;
- терапевтична патологія
- педіатрична патологія
- інфекційна патологія

КНП "Тульчинська центральна районна лікарня"
Тульчинської міської ради

1. Пацієнти **Тульчинської, Шпиківської та Вапнярської** територіальних громад за напрямками:

- хірургічна патологія;
- терапевтична патологія;
- пологи, акушерсько-гінекологічна патологія
- педіатрична патологія

2. Пацієнти **Тростянецької, Крижопільської, Піщанської, Студенянської, Городківської** (села Андріяшівка, Висока Гребля, Долинка, Доярня, Кісниця, Кринички, Леонівка, Мар'янівка, Одаї, Петрунівка, Теклівка, Вербецьке, Горби, Рудник, Суха Долина, Файгород) та **Томашпільської** (смт Томашпіль, села Антонівка, Вила, Гнатківка, Комаргород, Липівка, Нетребівка, Пилипи-Борівські, Ракова, Рожнятівка, Стіна, Яланець, Яришівка) територіальної громади за напрямком:

- пологи, акушерсько-гінекологічна патологія

3. Пацієнти **Вапнярської, Шпиківської, Городівської, Крижопільської, Піщанської, Студенянської, Томашпільської, Тульчинської** територіальних громад

- з шлунково-кишковими кровотечами

4. Пацієнти **Тульчинської, Томашпільської, Вапнярської, Шпиківської** територіальних громад

- інфекційна патологія

5. Пацієнти **Тульчинської, Крижопільської, Вапнярської, Городківської, Піщанської, Студенянської, Томашпільської, Шпиківської** територіальних громад

- коми невідомого генезу

6. Пацієнти **Тульчинського району** з невідкладними станами, що виникають під час:

- Синдрому Лайєла
- Важкої форми бульозного дерматоза
- Важкої форми багатоформної ексудативної еритеми
 - Синдром Стівенса Джонсона
- Еритродермії

КНП "Хмільницька центральна районна лікарня"

Хмельницької міської ради

Пацієнти **Хмельницької, Війтівецької та Уланівської** територіальної громади за напрямками:

- хірургічна патологія;
- терапевтична патологія;
- пологи, акушерсько-гінекологічна патологія
- педіатрична патологія
- гострий мозковий інсульт
- інфекційна патологія
- коми невідомого генезу

Пацієнти Хмельницького району з невідкладними станами, що виникають під час:

- Синдрому Лайєла
 - Важкої форми бульозного дерматоза
 - Важкої форми багатоформної ексудативної еритеми
 - Синдром Стівенса Джонсона
- Еритродермії

КНП "Шаргородська міська лікарня" Шаргородської міської ради
Вінницької області

Пацієнти **Шаргородської, Джуринської та Мурафської** територіальних громад за напрямками:

- хірургічна патологія;
- терапевтична патологія;
- пологи, акушерсько-гінекологічна патологія
- педіатрична патологія
- інфекційна патологія

КНП "Ямпільська територіальна лікарня" Ямпільської міської ради

1. Всі пацієнти **Ямпільської** територіальної громади за напрямками:

- хірургічна патологія;
- терапевтична патологія;
- педіатрична патологія

2. Пацієнтки **Ямпільської, Городківської** (села **Городківка, Вербка, Вільшанка, Гарячківка, Дахталія, Джугастра, Савчине, Шуми**)

- пологи, акушерсько-гінекологічна патологія

3. Пацієнти **Ямпільської, Студенянської, Вапнярської, Томашпільської, Крижопільської, Піщанської та Городківської** територіальних громад за напрямком:

- гострий мозковий інсульт.

4. Пацієнти Ямпільської територіальної громади

- інфекційна патологія
- коми невідомого генезу

Заступник директора Департаменту



Тетяна БОНДАРЕНКО

Додаток №2
до наказу Департаменту
охорони здоров'я та реабілітації
обласної військової адміністрації
від 12.03.2024 року № 588

Оперативна інформація про надання екстреної медичної допомоги бригадами
екстреної медичної допомоги

Показники		за тиждень з по	наростаючий підсумок станом на
Кількість звернень			
Кількість виїздів бригад ЕМД (всього):			
з них:			
- критичні			
- екстрені			
Доїзд:			
- критичні			
- екстрені			
Госпіталізовано (за ф. 114/о)			
Переадресація на ЦПМСД			
% перадресованих виїздів на ЦПМСД			
ГКС	Діагностовано (всього),		
	з них з елевацією сегмента ST		
	з них без елевації сегмента ST		
Госпіталізовано (всього)			
залишений на місці			
СЛР	Успішна		
	Безуспішна		
ГМІ	Діагностовано		
	Госпіталізовано,		
	залишений на місці		
ТЕЛА			
- з них летальних			
Переохолодження			

Підозра на отруєня грибами		
Утоплення		
Особливо небезпечна інфекція		
Кома		

Заступник директора Департаменту



Тетяна БОНДАРЕНКО